

RENAULT KANGOO VAN



Τιμοκατάλογος, Εξοπλισμοί & Τεχνικά Χαρακτηριστικά



KANGOO VAN

Τιμοκατάλογος

29.04.2026

Εργοστασιακός κωδικός	Έκδοση	HP	Κιβώτιο ταχυτήτων	Καύσιμο	ΑΠΛΤΠΦ*	Ενδεικτικό Τέλος Ταξινόμησης	ΦΠΑ	ΑΠΛΤ*
FG1E1AB 6X S	Blue dCi 95 L1	95	Μηχανικό	Πετρέλαιο	24.253,73 €	2.425,37 €	5.820,90 €	32.500 €
FG1E1AB 6W S	Blue dCi 95 L1	95	Μηχανικό	Πετρέλαιο	24.253,73 €	2.425,37 €	5.820,90 €	32.500 €
FG2E1AB 6X S	Blue dCi 95 L2	95	Μηχανικό	Πετρέλαιο	25.298,51 €	2.529,85 €	6.071,64 €	33.900 €
FG2E1AB 6W S	Blue dCi 95 L2	95	Μηχανικό	Πετρέλαιο	25.298,51 €	2.529,85 €	6.071,64 €	33.900 €
FG1E1AB 6WAS	Blue dCi 95 EDC L1	95	Αυτόματο	Πετρέλαιο	26.492,54 €	2.649,25 €	6.358,21 €	35.500 €
FG2E1AC 6X S	Blue dCi 115 L2	115	Μηχανικό	Πετρέλαιο	26.044,78 €	2.604,48 €	6.250,75 €	34.900 €
FG2E1AC 6WAS	Blue dCi 115 EDC L2	115	Αυτόματο	Πετρέλαιο	28.283,58 €	2.828,36 €	6.788,06 €	37.900 €

*ΑΠΛΤΠΦ: Ανώτατη Προτεινόμενη Λιανική Τιμή προ Φόρων
ΑΠΛΤ: Ανώτατη Προτεινόμενη Λιανική Τιμή

Η GA Hellas SA, διατηρεί το δικαίωμα να κάνει οποιοσδήποτε αλλαγές στις πληροφορίες που παρέχονται στον τιμοκατάλογο. Όλες οι αναγραφόμενες τιμές είναι μη δεσμευτικές συνιστώμενες τιμές. Ορισμένοι συνδυασμοί πακέτων εξοπλισμού ή προωθητικών ενεργειών ενδέχεται να προκαλέσουν αποκλίσεις στον υπολογισμό της τελικής τιμής. Ο τιμοκατάλογος ισχύει μέχρι ακύρωσης τιμών ή έκδοσης νέου τιμοκαταλόγου. Λεπτομερείς πληροφορίες για τις τιμές μπορούν να ληφθούν από το Δίκτυο Εξουσιοδοτημένων Διανομέων της Renault.

Περιλαμβάνεται εργοστασιακή εγγύηση 5 ετών ή 100.000 χλμ. (όποιο επέλθει πρώτο) και 5 χρόνια οδική βοήθεια.

GA Hellas SA, Διεύθυνση Marketing



Ασφάλεια & Υποβοήθηση Οδήγησης

	L1H1	L2H1
Automated Emergency Braking - Σύστημα αυτόματης πέδησης έκτακτης ανάγκης με ανίχνευση πεζών & δικύκλων	■	■
Lane Departure Warning & Lane Keeping Assist - Προειδοποίηση αλλαγής λωρίδας κυκλοφορίας & Υποβοήθηση διατήρησης λωρίδας με λειτουργία ανίχνευσης επερχόμενου οχήματος	■	■
Driver Monitoring System - Σύστημα ανίχνευσης απόσπασης προσοχής οδηγού	■	■
Σύστημα διατήρησης σταθερής ταχύτητας με ρυθμιζόμενο περιοριστή ταχύτητας (Cruise Control & Speed Limiter)	■	■
Traffic Sign Recognition - Σύστημα αναγνώρισης πινακίδων οδικής κυκλοφορίας	■	■
ESC & HSA - Ηλεκτρονικός έλεγχος ευστάθειας & Υποβοήθηση εκκίνησης σε οδόστρωμα με κλίση	■	■
Αισθητήρες παρκαρίσματος πίσω	■	■
TPMS - Σύστημα παρακολούθησης απώλειας πίεσης ελαστικών	■	■
Αερόσακοι οδηγού και συνοδηγού με δυνατότητα απενεργοποίησης αερόσακου συνοδηγού	■	■
Αερόσακος οδηγού & συνοδηγού, μετωπικοί, πλευρικοί και οροφής (τύπου κουρτίνας)	■	■
Προειδοποίηση ζώνης ασφαλείας οδηγού και συνοδηγού	■	■
e-call - Κλήση έκτακτης ανάγκης	■	■
Προεγκατάσταση για τη διεπαφή αλκοτέστ	■	■

Φωτισμός

Προβολείς αλογόνου	■	■
LED φώτα ημέρας	■	■

Άνεση

Air Condition	■	■
Αισθητήρες φώτων & βροχής	■	■
Ηλεκτρικά ρυθμιζόμενοι & θερμαινόμενοι εξωτερικοί καθρέπτες	■	■
Ηλεκτρικά παράθυρα εμπρός	■	■
Ηλεκτρικό χειρόφρενο		■
Διθέσιος πάγκος εμπρός με επιφάνεια εργασίας στις αναδιπλούμενες πλάτες	■	■
Κεντρική κονσόλα με αποθηκευτικό χώρο	■	■
Κλειστός χώρος αποθήκευσης στο ταμπλό	■	■
Πλαφονιέρα καμπίνας επιβατών	■	■
Κάθισμα οδηγού ρυθμιζόμενο σε ύψος	■	■



Χώρος φόρτωσης	L1H1	L2H1
Διαχωριστικό καμπίνας και χώρου φόρτωσης με παράθυρο	■	■
Πλευρική συρόμενη πόρτα από την πλευρά του συνοδηγού	■	■
Δίφυλλη πίσω πόρτα χώρου φόρτωσης ανοιγόμενη έως 180 μοίρες	■	■
Σημεία πρόσδεσης στο δάπεδο του χώρου φόρτωσης	■	■
Υποδοχή παροχής ρεύματος 12V στον χώρο φόρτωσης	■	■
Επένδυση πλαϊνών χώρου φόρτωσης μέχρι τη μέση	■	■

Πολυμέσα	L1H1	L2H1
Ψηφιακός πίνακας οργάνων οδηγού με έγχρωμη οθόνη 3,5"	■	■
Σύστημα πολυμέσων Easy Link, με ψηφιακή οθόνη αφής 8"	■	■
Ασύρματη συνδεσιμότητα Android Auto & Apple CarPlay	■	■
1x Θύρα USB	■	■


Σχεδίαση	L1H1	L2H1
Τροχοί 16"	■	■
Προεγκατάσταση για ράγες οροφής	■	■
Υφασμάτινη επένδυση καθισμάτων	■	■
Εσωτερική διακοσμητική επένδυση ταμπλό σε μαύρο χρώμα	■	■
Χειρολαβές σε μαύρο χρώμα	■	■
Ρεζέρβα κανονικών διαστάσεων	■	■



Βασικός εξοπλισμός έκδοσης



Πίνακας οργάνων οδηγού με οθόνη TFT 3.5" & σύστημα πολυμέσων με ψηφιακή οθόνη 8"



Υφασμάτινες επενδύσεις καθισμάτων σε μαύρο/γκρι χρώμα



Τροχοί 16" & ελαστικά 215/65 R16

Στις φωτογραφίες ενδέχεται να απεικονίζονται εκδόσεις με προαιρετικό εξοπλισμό



Ασφάλεια & Υποβοήθηση Οδήγησης

		L1H1	L2H1
BSD02	Blind Spot Warning - Σύστημα ελέγχου τυφλού σημείου	223,88 €	223,88 €
ITP15	Αισθητήρες παρκαρίσματος εμπρός & πλευρικοί	180,00 €	180,00 €
PCV68	iKEY Hands free κλειδωμα zoning	186,57 €	186,57 €
PCV14	iKEY Hands free κλειδωμα	149,25 €	149,25 €

Άνεση

		L1H1	L2H1
PCV88	Περιστρεφόμενο μεταλλικό πλέγμα στη θέση του συνοδηγού Αναδιπλούμενο κάθισμα συνοδηγού	522,39 €	522,39 €
BTAGA3	Συρόμενο συρτάρι συνοδηγού Easy Life	89,55 €	89,55 €
RVIMA	Εσωτερικός κεντρικός καθρέφτης με χειροκίνητη ρύθμιση	37,31 €	37,31 €
ELA	Υαλοκαθαριστήρες πίσω	52,24 €	52,24 €
RETVIS	Wide View καθρέφτης	37,31 €	37,31 €
FFGL2	Φώτα ομίχλης LED εμπρός	149,25 €	149,25 €
FPASS	Ηλεκτρικό χειρόφρενο	111,94 €	S
SACTL2	Βάση στήριξης κινητού & 2 θύρες USB	37,31 €	37,31 €
CSRAC1	Κεντρική κονσόλα με υποβραχιόνιο & αποθηκευτικό χώρο	119,40 €	119,40 €

Χώρος φόρτωσης

		L1H1	L2H1
PLGCT	Πλευρική συρόμενη πόρτα από την πλευρά του οδηγού	447,76 €	447,76 €
PARV18	Διπλή πίσω πόρτα χώρου φόρτωσης με παράθυρο, ανοιγόμενη έως 180 μοίρες	111,94 €	111,94 €
PLPCPA	Επένδυση δαπέδου χώρου φόρτωσης από καουτσούκ	149,25 €	149,25 €
PTANCC	Σημεία πρόσδεσης στα πλευρικά τοιχώματα του χώρου φόρτωσης	52,24 €	52,24 €

Πολυμέσα

		L1H1	L2H1
PCVAN	Σύστημα πολυμέσων Easy Link: Ψηφιακός πίνακας οργάνων 7" ·Οθόνη αφής 8" ·Navigation ·Ασύρματη συνδεσιμότητα Android Auto & Apple CarPlay ·1x Θύρα USB Αισθητήρες παρκαρίσματος εμπρός & πλευρικοί Κάμερα οπισθοπορείας	485,07 €	485,07 €
NA41A	Σύστημα πολυμέσων Easy Link: Ψηφιακός πίνακας οργάνων 7" ·Οθόνη αφής 8" ·Navigation ·Ασύρματη συνδεσιμότητα Android Auto & Apple CarPlay ·1x Θύρα USB Κάμερα οπισθοπορείας	305,00 €	305,00 €

Σχεδίαση

		L1H1	L2H1
PCV74	Τροχοί 16" με τάσι	74,63 €	0

S=standard, 0 = μη διαθέσιμο

Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΕΤΤ & ΦΠΑ



Χρώματα		L1H1	L2H1
ΦNC	Λευκό Mineral - απλό	0,00 €	0,00 €



Λευκό Glacier

S=standard, ° = μη διαθέσιμο

Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΕΤΤ & ΦΠΑ

Στις φωτογραφίες ενδέχεται να απεικονίζονται εκδόσεις με προαιρετικό εξοπλισμό



ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ	L1H195HP	L1H195HP EDC	L2H195HP	L2H115HP EDC
Προδιαγραφές αντιρρυπαντικής τεχνολογίας	E06W			
Καύσιμο	Diesel	Diesel	Diesel	Diesel
Κυβισμός (cm3)	1.461	1.461	1.461	1.461
Αριθμός κυλίνδρων/βαλβίδων	4/8	4/8	4/8	4/8
Μέγιστη ισχύς kW (hp) / σ.α.λ.	70 (95)/ 3.750	70 (95)/ 3.750	70 (95)/ 3.750	85 (115) / 3.750
Μέγιστη ροπή (Nm/γrpm)	260/1.750	260/1.750	260/1.750	270 / 1.750

ΚΙΒΩΤΙΟ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ				
Τύπος κιβωτίου/αριθμός σχέσεων	Μηχανικό / 6	Αυτόματο / 7	Μηχανικό / 6	Αυτόματο / 7

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ				
Διάμετρος κύκλου στροφής μεταξύ πεζοδρομίων (m)	13,7	13,7	13,7	13,7

ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΕΔΗΣΗΣ				
Εμπρός άξονας	Δίσκοι 280mm x24mm	Δίσκοι 296mm x 26mm	Δίσκοι 280mm x24mm	Δίσκοι 296mm x 26mm
Πίσω άξονας	Ταμπούρα 9"	Δίσκοι 292mm X 16mm	Ταμπούρα 9"	Δίσκοι 292mm X 16mm
Διαστάσεις ελαστικών	205/65 R16	205/65 R16	205/65 R16	205/65 R16

ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΟΧΕΙΟΥ ΚΑΥΣΙΜΩΝ (l)				
Δοχείο καυσίμου	54	54	54	54
Adblue	18,6	18,6	18,6	18,6

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΕΙΣ & ΕΚΠΟΜΠΕΣ CO ₂ WLTP (min/max)				
Εκπομπές CO ₂ /μικτός κύκλος (g/km)	136-158	144-167	136-158	144-167
Κατανάλωση καυσίμου / μικτός κύκλος (l/100km)	5,2-6,0	5,5-6,4	5,2-6,0	5,5-7,3

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ				
Μεταξόνιο (mm)	2.716	2.716	3.100	3.100
Συνολικό μήκος (mm)	4.486	4.486	4.910	4.910
Εμπρός προβολός (mm)	960	960	960	960
Πίσω προβολός (mm)	810	810	850	850
Συνολικό πλάτος χωρίς/με καθρέπτες (mm)	1.860 / 2.159	1.860 / 2.159	1.860 / 2.159	1.860 / 2.159
Συνολικό ύψος χωρίς φορτίο (mm)	1.864	1.864	1.854	1.854
Μήκος χώρου φόρτωσης μέχρι το πλέγμα/διαχωριστικό (mm)	1.706 / 1.810	1.706 / 1.810	2.148 / 2.234	2.148 / 2.234
Μέγιστο μήκος χώρου φόρτωσης με αναδιπλούμενο διαχωριστικό & κάθισμα (mm)	3.100	3.100	3.524	3.524
Μέγιστο πλάτος χώρου φόρτωσης (mm)	1.570	1.570	1.570	1.570
Πλάτος χώρου φόρτωσης ανάμεσα στους θόλους (mm)	1.248	1.248	1.248	1.248
Πλάτος ανοίγματος πίσω δίφυλλης πόρτας σε ύψος 100mm (mm)	1196	1196	1196	1196
Πλάτος ανοίγματος πίσω δίφυλλης πόρτας σε ύψος 700mm (mm)	1.256	1.256	1.256	1.256
Ύψος ανοίγματος πίσω θυρών χώρου φόρτωσης (mm)	1.115	1.115	1.115	1.115
Μέγιστο ύψος εσωτερικά του χώρου φόρτωσης (mm)	1.215	1.215	1.215	1.215
Ύψος ανοίγματος πλευρικής συρόμενης πόρτας (mm)	1.059	1.059	1.057	1.057
Πλάτος ανοίγματος πλευρικής συρόμενης πόρτας (mm)	615	615	828	828
Ύψος μέχρι το κατώφλι φόρτωσης χωρίς φορτίο (mm)	635	635	623	623
Απόσταση από το έδαφος χωρίς φορτίο & ανάλογα με τον εξοπλισμό (mm)	160	160	182	182
Μέγιστο πλάτος πλευρικού ανοίγματος για έκδοση OPEN SESAME (χωρίς πλαϊνή κολώνα B-pillar) (mm)	1.446	1.446	-	-
Ύψος μέχρι το κατώφλι φόρτωσης χωρίς φορτίο για έκδοση OPEN SESAME (mm)	585	585	-	-
Διαστάσεις φόρτωσης EASY INSIDE RACK (μήκος x πλάτος x ύψος στην αρχή/μέση/άκρη) (mm)	2.088 x 456 x 189-150-71	2.088 x 456 x 189-150-71	2.514 x 456 x 189-150-71	2.514 x 456 x 189-150-71

Βάρη				
Μικτό βάρος (kg)	2.035	2.035	2.320	2.340
Μέγιστο ωφέλιμο φορτίο (kg)	600	600	800	800
Μέγιστος ωφέλιμος όγκος (m3) min/max (Ανάλογα με την διαμόρφωση του οχήματος)	3,3 / 3,9	3,3 / 3,9	4,3 / 4,9	4,3 / 4,9
Μέγιστο βάρος ρυμουλκούμενου χωρίς/με φρένα (kg)	750 / 1.500	750 / 1.500	750 / 1.500	750 / 1.500



τεχνικά χαρακτηριστικά

ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ	L1H195HP	L2H195HP	L2H115HP
Προδιαγραφές αντιρρυπαντικής τεχνολογίας	E06X*		
Καύσιμο	Diesel	Diesel	Diesel
Κυβισμός (cm ³)	1.461	1.461	1.461
Αριθμός κυλίνδρων/βαλβίδων	4/8	4/8	4/8
Μέγιστη ισχύς kW (hp) / σ.α.λ.	70 (95)/ 3.750	70 (95)/ 3.750	85 (115)/ 3.750
Μέγιστη ροπή (Nm/rpm)	260/1.750	260/1.750	270/1.750

ΚΙΒΩΤΙΟ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ			
Τύπος κιβωτίου/αριθμός σχέσεων	Μηχανικό / 6	Μηχανικό / 6	Μηχανικό / 6

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ			
Διάμετρος κύκλου στροφής μεταξύ πεζοδρομίων (m)	13,7	13,7	13,7

ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΕΔΗΣΗΣ			
Εμπρός άξονας	Δίσκοι 280mm x24mm	Δίσκοι 280mm x24mm	Δίσκοι 280mm x24mm
Πίσω άξονας	Ταμπούρα 9"	Ταμπούρα 9"	Ταμπούρα 9"
Διαστάσεις ελαστικών	215/65 R16	215/65 R16	215/65 R16

ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΟΧΕΙΟΥ ΚΑΥΣΙΜΩΝ (l)			
Δοχείο καυσίμου	54	54	54
Adblue	18,6	18,6	18,6

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΕΙΣ & ΕΚΠΟΜΠΕΣ CO ₂ WLTP (min/max)			
Εκπομπές CO ₂ /μικτός κύκλος (g/km)	133	143	143
Κατανάλωση καυσίμου /μικτός κύκλος (l/100km)	5,1	5,5	5,5


ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ			
Μεταξόνιο (mm)	2.716	3.100	3.100
Συνολικό μήκος (mm)	4.486	4.910	4.910
Εμπρός προβολός (mm)	960	960	960
Πίσω προβολός (mm)	810	850	850
Συνολικό πλάτος χωρίς/με καθρέπτες (mm)	1.860 / 2.159	1.860 / 2.159	1.860 / 2.159
Συνολικό ύψος χωρίς φορτίο (mm)	1864	1854	1854
Μήκος χώρου φόρτωση μέχρι το πλέγμα/διαχωριστικό (mm)	1.706 / 1.810	2.148 / 2.234	2.148 / 2.234
Μέγιστο μήκος χώρου φόρτωσης με αναδιπλούμενο διαχωριστικό & κάθισμα (mm)	3.100	3.524	3.524
Μέγιστο πλάτος χώρου φόρτωσης (mm)	1.570	1.570	1.570
Πλάτος χώρου φόρτωσης ανάμεσα στους θόλους (mm)	1.248	1.248	1.248
Πλάτος ανοίγματος πίσω δίφυλλης πόρτας σε ύψος 100mm (mm)	1196	1196	1196
Πλάτος ανοίγματος πίσω δίφυλλης πόρτας σε ύψος 700mm (mm)	1.256	1.256	1.256
Ύψος ανοίγματος πίσω θυρών χώρου φόρτωσης (mm)	1.115	1.115	1.115
Μέγιστο ύψος εσωτερικά του χώρου φόρτωσης (mm)	1.215	1.215	1.215
Ύψος ανοίγματος πλευρικής συρόμενης πόρτας (mm)	1.059	1.057	1.057
Πλάτος ανοίγματος πλευρικής συρόμενης πόρτας (mm)	615	828	828
Ύψος μέχρι το κατώφλι φόρτωσης χωρίς φορτίο (mm)	635	623	623
Απόσταση από το έδαφος χωρίς φορτίο & ανάλογα με τον εξοπλισμό (mm)	160	182	182
Μέγιστο πλάτος πλευρικού ανοίγματος για έκδοση OPEN SESAME (χωρίς πλαϊνή κολώνα B-pillar) (mm)	1.446	-	-
Ύψος μέχρι το κατώφλι φόρτωσης χωρίς φορτίο για έκδοση OPEN SESAME (mm)	585	-	-
Διαστάσεις φόρτωσης EASY INSIDE RACK (μήκος x πλάτος x ύψος στην αρχή/μέση/άκρη) (mm)	2.088 x 456 x 189-150-71	2.514 x 456 x 189-150-71	2.514 x 456 x 189-150-71

Βάρη			
Μικτό βάρος (kg)	2.035	2.320	2.320
Μέγιστο ωφέλιμο φορτίο (kg)	600	800	800
Μέγιστος ωφέλιμος όγκος (m ³) min/max (Ανάλογα με την διαμόρφωση του οχήματος)	3,3 / 3,9	4,3 / 4,9	4,3 / 4,9
Μέγιστο βάρος ρυμουλκούμενου χωρίς/με φρένα (kg)	750 / 1.500	750 / 1.500	750 / 1.500

* Αναφέρεται στους εργοστασιακούς κωδικούς FG1E1AB 6X S - FG2E1AB 6X S - FG2E1AC 6X S

Διαστάσεις και βάρη οχήματος

L1H1




Χώρος φόρτωσης

Ωφέλιμος όγκος φόρτωσης με σταθερό διαχωριστικό (dm ³)	3.300
Ωφέλιμος όγκος φόρτωσης με ανοιγόμενο διαχωριστικό (dm ³)	3.900

Διαστάσεις και βάρη οχήματος

L2H1



Χώρος φόρτωσης

Ωφέλιμος όγκος φόρτωσης με σταθερό διαχωριστικό (dm ³)	4.300
Ωφέλιμος όγκος φόρτωσης με ανοιγόμενο διαχωριστικό (dm ³)	4.900

